


# CSA

## TURBO ADDRESS



## Inhouds overzicht

1.	Algemeen	
1.1	Installeren van CP/M (*)	
2.	Adresverwerking	
2.1	Veldnamen	
2.2	Beeldschermmasker	
2.3	Adressen invoeren	
2.4	Adressen zoeken	
2.5	Adressen veranderen	
2.6	Adressen wissen	
2.7	Adressen sorteren	
3.	Funktietoetsen	
4.	Printeraanpassing	
5.	Tekstverwerking	
5.1	Tekst- en Adresverwerking gekombineerd	
5.2	Editeermogelijkheid	
5.2	1 Randinstelling	
5.2	2 Tekst einde - Tekst begin	
5.2	3 Regel einde - Regel begin	
5.2	4 Regel wissen - Regel invoegen	
5.2	5 Teken wissen - Teken invoegen	
5.2	6 Omslaan bladzijde	
5.2	7 Tekst centreren	
5.2	8 Formatering	
5.2	9 Tekst printen	
5.2	10 Tekst wissen	
5.2	11 Einde Tekstverwerking	
5.2	12 Tekst zoeken/vervangen	
5.2	13 Tekst Blok bevelen	

Leder programma is auteursrechtelijk beschermd. Verveelvuldiging van programma of handleiding, op welke aard dan ook, is strafbaar. (Raad Software bescherming) C.S.A. Nederland geeft een half jaar garantie op programmeertfouten maar geeft geen garantie op de geschiktheid welke specifieke doeleinden betreft.

s-Heerenberg, Juli 1986

## 1. Algemeen

Computersysteem	PCW CPC - 6128
Bedrijfsysteem	CP/M 3.0
Programmeertaal	Turbo Pascal 3.0

## De Adresverwerking

Met de Turbo-Address verwerking kunnen 700- en met Address Plus 1400 adressen verwerkt worden. Het programma werkt zowel met een alsmede met twee discdrives. Het programma moet zich altijd in discdrive A bevinden. De adresdata kan zich zowel in A als B bevinden. Dit is bij het begin van het programma aan te geven. Adressen kunnen worden verwerkt, veranderd, of gewist worden. Het oproepen van een adres geschiedt d.m.v. adresnummer, familienaam (index) of een van te voren gekozen veld van het masker. Het ingave masker bestaat uit 14 ingavevelden. De gehele Adresdata kan op drie sorteerkriteria willekeurig, stijgende of dalende gesorteerd worden. Ieder dataveld kan voor sortering gekozen worden. Via de kontroletoetsen kunnen vaak gebruikte ingave, zoals postcode of woonplaats enz. worden opgeroepen en in het bedoelde ingaveveld worden overgenomen.

## De Tekstverwerking

In het adresverwerkingsprogramma is een tekstverking geïntregeerd, die het direct gebruik van de adressen toestaat. Daarmee is het mogelijk om bij serie-brieven, de adressen in de tekst te verwerken. Voor persoonlijke wensen kunnen ook diverse lijsten, etiketten, archiefkaarten, postkaarten en andere uitprinten gedefinieerd worden. Een selectering bij de printuitgave is mogelijk via het adresnummer en een van de 14 ingavevelden. Door het ingeven van de printer stuurcodes in de-

Turbo-Adress

CSA Nederland

cimale vorm, is een aanpassing aan praktisch alle printers met centronics aansluiting mogelijk. Indien uw printer het toelaat, kunnen verschillende schrijfwijzes worden uitgevoerd die via de stuurcodes aanspreekbaar zijn. (b.v. vergroot, verkleind, Pica, elite enz.)

(\*) CP/M is een beschermde en geregisteerde naam van Digital Research Inc.

C.S.A. Nederland Software Software Spreekuur  
Molenpoortstraat 40 van 19.30 tot 22.00 hr  
7041 BG 's-Heerenberg Telefoon : 08346-63850

1.1 Installering

ATTENTIE uw programmadiskette bevat uit licentie beschermde reden geen CP/M spoor. U krijgt nu een volledige beschrijving over het sleutelklaar maken van een CP/M diskette waarbij u precies volgens onderstaande tewerk moet gaan.

1. Leg een lege diskette klaar.
2. CPC-6128 aanzetten.
3. CP/M-diskette erin stoppen
4. Met programma DISKIT3 lege diskette formateren. (zie CPC handboek)
5. Na het formateren van een diskette legt u uw Turbo Adress, uw CP/M en uw lege diskette klaar en kunt u beginnen met het maken van een kant en klare systeemkopie die voorzien is van een automatic start.
6. Roep het CP/M systeem op.
7. Stop de Turbo-Adressdiskette erin en geef INSTALL in en druk op ENTER.
8. Volg nu de gegevens op het beeldscherm en wissel de gevraagde diskette en druk op de ENTER toets.
9. Na een aantal wisselingen van de diskette wordt de CP/M diskette gevraagd.


Turbo-Adress

CSA Nederland


10. Vanwege verschillende CP/M uitvoeringen zal dit niet gevonden worden en moet u uw CP/M-systeem ingeven en op ENTER drukken. De andere CP/M files worden wel geaccepteerd.
11. Als er op het beeldscherm staat; Kopieeren beëindigd - dan is uw Turbo-Adress kopie klaar en kunt u uw Originale Turbo-Adress obergen en met de kopie werken.

Indien u geen fout heeft gemaakt (natuurlijk niet want u volgt regel voor regel de instructie op) zal bij ingave van IPM een automatic start plaats vinden en uw Turbo Adress is gebruiksklaar en inzetbaar. Eerst maakt u een keuze van de discdrive waar de gegevens (Adres-data) op verwerkt worden. Uw Turbo-Adress diskette zit altijd in discdrive A. Aansluitend wordt er naar de naam van de adresfile gevraagd. Deze mag maximaal 8 letters zijn. Indien er nog geen Adress-file aanwezig is wordt er een aangelegd onder de naam die u heeft aangegeven, nadat u de vraag:

Data-diskette erin gestopt (J/N) ?  
met J beantwoord heeft.



CSA Nederland  
Software



© 1986 by Kurst Weigand

Disclrive Adressdata (A/B)

Turbo-Adress

CSA Nederland

Het is niet mogelijk met een diskette te werken en de adresfile op de programmadiskette te zetten, beter is hiervoor een aparte adressen gegevens diskette te gebruiken.

Omdat het programma voor enkele functies zoals Sortering en Tekstverwerking, de programmadiskette nodig heeft, is de desbetreffende diskette er in te stoppen. Het programma zal u hier om vragen Na een goede ingave, bijv. laden of aanleggen van een data, keert het programma terug in het Hoofdmenu. Via de CURSOR-toetsen kunt u uw keuze bepalen en met de ENTER-toets bevestigen.

TURBO - ADDRESS	VIRSIK 2. - C.S.A.
Adresdata: B:KLANT.DAT	Aantal Adressen: 43
GEGES VERANLIDEN/VERLEN Adres ingeven Adres sorteren Tekstverwerking Functie-toetsen Printerinstelling Andere Adresdata Inhoud op gave diskette Programma einde	
A.u.b. met <b>WILDETOETS</b> uitkiezen en met <b>ENTER</b> bevestigen	

Nu worden de afloop en de mogelijkheden van het programma Turbo Adress verder uiteen gezet. Gaat u verder met punt 2 van deze handleiding.

### 2. Adresverwerking

Bij selectering, printeruitgave, sorteren alsmede tekstverwerking, kunt u door gebruikmaking van de volgende afkortingen of veldnamen, in het programma werken.

Turbo-Adress

CSA Nederland

Indien een foutieve afkorting wordt ingegeven verschijnt er op het beeldscherm een opstelling van de toelaatbare afkortingen.

#### Veldtekenssamen:

- an = Aanspraak
- ti = Titel
- na = Naam
- wo = Woonplaats
- st = Straat
- pc = Postcode
- pl = Plaats
- pr = Provincie
- tt = Telefoon
- tp = Telefoon - Partij
- ts = Telefoon - Zak

#### A.u.b. druk willkeurige Toets

Iedere eerste afkorting moet met het &-teken worden aangesproken en de rest met het HEK-teken dat links van RETURN-toets staat. Adressen worden met het onderstaande beeldschermmasker verwerkt. De onderste Status-menu regel geeft u de mogelijkheid en de aanwijzing tot het verwerken van een data.

### 2.3 Adressen ingeven

Met het aangeduide masker kunnen nieuwe adressen verwerkt worden. De maximale lengte wordt door de onderstaande lijn getoond. Ieder ingaveveld moet u met ENTER bevestigen waamee men dan naar het volgende veld springt, dit ook als u het veld leeg en of onbenut wilt laten.

Wilt u tijdens de ingave iets veranderen of op nieuw ingeven dan kunt u met CURSOR-toets terug naar het vorige veld. (Cursor = Pijltoets) Als het ingeven van een nieuw adres klaar is verschijnt er onderaan het beeldscherm de vraag:

Turbo-Address

CSA Nederland

TURBO - ADDRESS		VERSIE 2. - C.S.A.	
Aanspraak	:	Firma	Adresnummer : 44
Titel	:		
Familienaam	:	CSA Nederland softw.	
Voornaam	:	Molenvoorstraat 40	
Straat	:	7641 BC 's-Heerenberg	
Postcode	:		
Firmabelekenis 1	:	Productie en Ontwikkeling	
Firmabelekenis 2	:	Hard- en Software	
Tekstveld 1	:	CPC	
Tekstveld 2	:	JOYCE PC	
Tekstveld 3	:	ARROW PC	
Telefoon - Prive	:	08346 - 63859	
Telefoon - Zaak	:	08346 - 00000	

Adres ok? (Y/N)

EXIT = ESC-toets  
 Indien het adres niet OK is drukt u N en kunt u verbeteringen aanbrengen. In het rechter bovenste gedeelte verschijnt het adresnummer, waarmee het adres op de diskette opgeslagen wordt.

### 2.4 Adressen zoeken

Kies met de Cursortoets deze modus en bevestig dit met de ENTER-toets. Is het adres gevonden dan kan, bij het zoeken onder familienaam, door het drukken van de W-toets het volgende adres met de zelfde naam gevonden worden.

Bij ingave van de Familienaam of een willekeurige veldinhoud wordt het adres ook gevonden als de naam of veldinhoud onvolledig ingegeven is.

Als er meer adressen onder de zelfde naam ingegeven zijn zal men met N verder zoeken.

Zie voorbeeld op de volgende pagina  
 Let op de in de voorbeelden genoemde EXIT moet ESC zijn en de ALT moet de CONTROL-toets zijn !!!

Turbo-Address

CSA Nederland

TURBO - ADDRESS		VERSIE 2. - C.S.A.	
Aanspraak	:	Firma	Adresnummer : 44
Titel	:		
Familienaam	:	CSA Nederland softw.	
Voornaam	:	Molenvoorstraat 40	
Straat	:	7641 BC 's-Heerenberg	
Postcode	:		
Firmabelekenis 1	:	Productie en Ontwikkeling	
Firmabelekenis 2	:	Hard- en Software	
Tekstveld 1	:	CPC	
Tekstveld 2	:	JOYCE PC	
Tekstveld 3	:	ARROW PC	
Telefoon - Prive	:	08346 - 63859	
Telefoon - Zaak	:	08346 - 00000	

Adres zoeken:

LETTEN/ENTER/ESC/ALT/ENTER/EXIT/ENTER

Het zoeken van Adressen onder nummer kan door het drukken van de N-toets, en de vorige natuurlijk weer de V-toets. Door het drukken van de X-toets kunt u willekeurig een ander adres laten tonen.

### 2.5 Adressen veranderen

Is een adres gevonden (zie hoofdstuk 2.2) dan wordt ze op het beeldscherm getoond en kan veranderd worden.

TURBO - ADDRESS		VERSIE 2. - C.S.A.	
Aanspraak	:	Firma	Adresnummer : 44
Titel	:		
Familienaam	:	CSA Nederland softw.	
Voornaam	:	Molenvoorstraat 40	
Straat	:	7641 BC 's-Heerenberg	
Postcode	:		
Firmabelekenis 1	:	Productie en Ontwikkeling	
Firmabelekenis 2	:	Hard- en Software	
Tekstveld 1	:	CPC	
Tekstveld 2	:	JOYCE PC	
Tekstveld 3	:	ARROW PC	
Telefoon - Prive	:	08346 - 63859	
Telefoon - Zaak	:	08346 - 00000	

LETTEN/ENTER/ESC/ALT/ENTER/EXIT/ENTER









Turbo-Adress

CSA Nederland

5.2.2 Tekst-einde Tekst-begin  
Met de CTRL-toets en de Cursor-toets-hoog krijgt u het begin van de tekst en met CTRL en Cursor-laag komt u aan het einde van de tekst.

5.2.3 Regel-einde Regel-begin  
Met de CTRL-toets en de Cursor-toets-links staat u aan het begin van een regel en bij CTRL-Cursor rechts aan het einde van een regel.

5.2.4 Regel wissen en invoegen  
Met de CTRLtoets Y kunt u een regel wissen en met CTRL-O een regel invoegen.

5.2.5 Tekens wissen en invoegen  
Met de CTRL-toets W kunt u een willekeurig aantal tekens invoegen. Op de plaats waar de Cursor staat kunt u door het drukken van de DEL-toets een willekeurig aantal tekens wissen.

5.2.6 Bladeren  
Door gebruikmaking van CTRL-K en CTRL-V kunt u in de beeldscherm-inhoud vooruit en terugbladeren.

5.2.7 Tekst centreren  
Indien u een regel van de tekst precies in het midden van de door u vastgestelde kantlijnen wilt zetten kunt u gebruikmaken van de modus CTRL-Z en is onafhankelijk van de plaats waar de Cursor staat.

5.2.8 Formatering  
Bij formatering kunt u kiezen tussen de automatische randspat of een regel voor regel spatvoornemen. Voor de eerste methode kiest u CTRL-T waarbij het laatste woord automatisch wordt ingepast of verschoven wordt naar de volgende regel. Bij de tweede methode drukt u CTRL-U en wordt het woord letterlijk doormidden gebroken.

Turbo-Adress

CSA Nederland

Indien u de randinstelling heeft uitgeschakeld hoort u aan het einde van een regel een pieptoon als waarschuwing voor bijna regel-einde zoals ook bij de typemachines het geval is. De toon herinnert u eraan dat u nog 4 tekens kunt ingeven. Een woordomzetting wordt hiermee niet voortgenomen.

5.2.9 Tekst printen  
Achter de laatste te printen regel moet op de volgende regel een punt (.) staan die in de tekst niet meegeprint wordt maar voor het programma een teken is dat er geen verdere regels te printen zijn. Moet bij het printen een papierdoorvoer plaatsvinden dan moet er een dubbelpunt (:) staan.

A.u.b. denk aan de standaard instelling van uw printer die u via de dipschakelaar of via de printeraanpassing dient te hebben ingesteld.

Voor uitgave van een tekst op de printer drukt u CTRL-S waarna u gevraagd wordt om het nummer van het adres in te geven waaraan de brief of tekst gericht is en tot welk adres er geprint moet worden. Selekttering vindt plaats d.m.v. veldinhoud. (zie voorbeeld en hoofdstuk 2.1)

Voorbeeld: van Adres ... tot Adres ...  
----- Veldbetekenis pc  
Veldinhoud 7041 BG

Alle adressen met de postcode 7041 worden uitgeprint. Wenst u op deze plaats geen selekttering druk dan de ENTER-toets.

5.2.10 Tekst wissen  
Door het drukken van CTRL-L wordt de in het geheugen bevindende tekst gewist. Bedenk dat ook de Tekstdata-naam op de diskette wordt gewist.

Turbo-Adress

CSA Nederland

5.2.11 Einde Tekstverwerking  
 Indien u de Tekstverwerking wilt beëindigen is het noodzakelijk dit met de ESC-toets te bevestigen. Aansluitend wordt de tekst op de diskette weggeschreven en opgeslagen waarbij vooraf een Datanaam van maximaal 8 tekens is in te geven en weer met ENTER bevestigd moet worden. Hierna keert u automatisch weer terug in het Hoofdmenu.

5.2.12 Tekst zoeken/vervangen  
 Om een bepaald woord in de tekst terug te vinden of door een andere tekst te vervangen kunt u gebruikmaken van de zoek/vervang modus. Door het drukken van de SHIFT-toets 1 kunt u de gezochte tekst ingeven. (max 30 karakters)

Indien gestelde vraag met ja beantwoordt kunt u een nieuwe tekst ingeven. Na het drukken van de Enter-toets wordt de tekst afgezoekt en vervangen. De gevonden tekst verschijnt dan steeds op de eerste regel van het beeldscherm. (monitor)

5.2.13 Blok bevelen  
 Met de blok-bevelen kunt u willekeurige stukken tekst kopiëren (Blokcopy) of op andere plaatsen in de tekst (Blokmove) worden gezet. Na het drukken van CTRL-toets en / verschijnt er op de onderste regel van het scherm:

A=Blokbegin E=Blokkeinde C=Blokcopy M=Blokmove  
 L=Blokwissen

Voor dat u een Blok-bevel gebruikt, moet u eerst de Cursor op de juiste plaats of regel zetten. De regel achter de Cursor wordt gekopieerd. De functies Blokcopy, Blokmove, Blokwissen kunnen alleen benut worden als er vooraf Blokbegin en Blokkeinde aangegeven zijn.

Turbo-Adress

CSA Nederland

BELANGRIJK Vanaf iedere plaats of programma ----- onderdeel kunt u terugkeren naar het hoofdmenu door het drukken van de ESC-toets. In de handleiding, -blz 14- staan enkele voorbeelden ter verduidelijking zoals ETIKET, LIJST en BRIEF. Deze kunt u bewerken via de tekstverwerking. Natuurlijk kunt u deze gegevens geheel naar eigen behoefte of wens en vrij definiëren.

Met Turbo-Adress 2.\* bent u thans in straat serie-brieven te schrijven zonder lastige papierstoring Alle brieven bevatten dan hun eigen aanschrift en naam en adres, precies zoals u dit wenst.

ATTENTIE Berg uw originele Turbo-Adres diskette goed op en werk met de kopie.

Vergeet niet de Garantie-kaart in te sturen voor een eventuele Update (een kosteloze vernieuwing bij wijzigingen en aanpassingen. U kunt dan ook gratis gebruik maken van het "Software Spreekuur" -----

C.S.A. Nederland heeft nog meer Software zoals:

RH - DAT, een vrij definieerbare database met relationele opslag, 1003 records met 21 files  
 Turbo - Faktuur, magazijn voorraadbeheer met fakturering op de printer.  
 Profi-Basic, een unieke Basic-uitbreiding met 48

nieuwe bevelen, in dikke luxe ordner met nederlandse handleiding, (96 pagina's) met programmeerliniaal, programmeerpladen en een prachtig voorbeeldprogramma, een tool voor iedereen.  
 K.Assembl-12, eindelijk eens een echte assembler met nederlandse handleiding, een must !!!

Vraag uw winkelier om C.S.A Software of stuur een briefje voor informatie, wel een postzegel bijsluiten voor antwoord.  
 -----

GARANTIE-KAART


Binnen 7 dagen na  
aankoop opsturen

NAAM.....

ADRES.....

POSTCODE.....

PLAATS.....



NEDERLAND  
afd garantie

MOLENPOORTSTRAAT 40

7041 BG 'S-HEERENBERG

== Geachte CPC User ==

Proficiat met uw A.C.S Software-programma.

De GARANTIE-KAART geeft u recht op een gratis automatische vervanging van dit programma bij een vernieuwing binnen een half jaar mits u de kaart binnen zeven dagen na aankoop aan ons heeft getourneerd.

Gekocht op.....

Nr

**200496**

-----  
|-----  
| Programma - oordeel  
Firma.....| goed-voldoende-matig  
|-----  
Adres.....| Handleiding - oordeel  
| goed-voldoende-matig  
Pc+plats.....|-----  
eventueel | Interesse in Software  
Telefoon.....| Ja - Nee